

**(LAMBDAALOTRINA)**

Inseticida piretroide para desinsetização de instalações rurais.

**CUIDADO! VENENO!** 

**ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

**Peso líquido: 25 g**  
**(2 sachês hidrossolúveis de 12,5 g cada)**

**FÓRMULA**

**Cada 100 g contém:**

lambdacialotrina ..... 10 g  
excipiente q.s.p. .... 100 g

**MODO DE USAR**

1. Abra o envelope e retire o saquinho hidrossolúvel contendo o pó molhável.
2. Faça uma pré-diluição com água com o número de envelopes hidrossolúveis recomendados na posologia.
3. Agite bem para acelerar a diluição.
4. Complete o pulverizador com o volume de água de acordo com a posologia.
5. Não é necessário abrir o saquinho hidrossolúvel, pois ele dissolverá na água.

**INDICAÇÕES DE USO**

Inseticida piretroide para aplicação residual no controle de cascudinhos (*Alphitobius diaperinus*), moscas (*Musca domestica*) e insetos rasteiros em instalações pecuárias.

**POSOLOGIA - MOSCAS E INSETOS RASTEIROS**

Cada envelope com 2 saquinhos de 12,5 gramas deverá ser diluído em 10 litros de água sendo suficiente para pulverizar 100 m<sup>2</sup>.

**MOSCAS**

1. Pulverizar toda a instalação (por dentro e por fora).
2. Pulverizar todos os fios, paredes caibros, teto, etc.
3. Realizar uma pulverização sobre as esterqueiras e fezes úmidas (postura). Esperar as larvas surgirem e realizar a segunda aplicação sobre as larvas.
4. Repetir a aplicação a cada 14 dias ou quando necessário.

**INSETOS RASTEIROS**

1. Para controle de insetos rasteiros, aplicar nas superfícies onde os insetos andam, pousam, descansam ou se escondem, como cantos, frestas, rachaduras, rodapés, etc. A aplicação deve formar barreira contínua e uniforme de produto.

**CASCUDINHOS**

**A - No aviário sem cama**

1. Cada 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 gramas deverão ser diluídos em 100 litros de água suficientes para pulverizar 50 m<sup>2</sup> de área.
2. Pulverizar todo o aviário (piso, muretas, postes, tesouras, oitões, folhas de eucatex e silo).
3. Usar um pulverizador de alta pressão (moto bomba, motorizado submersa ou similar com bico em leque).

**B - No aviário com cama**

1. Pulverizar ao redor dos postes, muretas, silo e nos locais onde ficam os tubulares (comedouros) com um pulverizador costal ou motorizado.
2. Em um aviário de 50 m x 12 m usar 6 envelopes de 12,5 gramas em 30 litros de água por todo o aviário.

**C - Na retirada da cama**

1. Cobrir a cama com uma lona preta e no dia seguinte pulverizar diretamente os insetos nas dobras da lona e por sobre a cama na dose de 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 gramas em 10 litros de água.

**PRECAUÇÕES DE USO**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

O ICON VET apresenta uma grande segurança para o usuário, porém devem ser observados os cuidados básicos recomendados no uso de inseticidas:

- Mantenha o produto na embalagem original em local seco e fresco;
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilize as embalagens vazias: descartar de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente;
- Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos;
- Utilize máscara facial;
- Roupas e luvas protetoras para manipulação e aplicação do produto;
- Não fume, coma ou beba durante a manipulação e aplicação do produto;
- Evite inalação, contato com a pele;
- Em caso de contato direto, lave as partes atingidas com água fria e sabão;
- Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros.

**INFORMAÇÕES DE ORDEM MÉDICA**

Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão, provoque vômito. Procure logo um médico, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

**INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO**

Icon Vet é um piretroide de síntese (éster do ácido crisantêmico).

**AÇÃO TÓXICA**

Produto hipersensibilizante e irritante das mucosas.

**SINTOMAS DE ALARME**

Cefaleia, náuseas, vômitos e cólicas abdominais.

**TRATAMENTO**

Tratamento sintomático. Pode ser feita lavagem gástrica. Lavagem de pele e mucosa nos casos de acidentes dérmicos.

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA: C.A.S.A. 0800 704 4304.**

**CONSERVAR EM LOCAL SECO, ENTRE 5° C E 30° C AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6086/97 em 18.08.97.

**APRESENTAÇÃO**

1 envelope laminado com 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 g cada.

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE**

**IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.**

Rod. Raposo Tavares, km 113 - CEP 18190-000  
Araçoiaba da Serra-SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO**

**SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.**

Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - CEP 13148-915  
Telefone: (19) 3874-5800 - Paulínia-SP - CNPJ: 60.774.463/0010-80

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304**  
**Responsável Técnica: Viviana Toledo Caricati Dorta - CRF/SP nº 35318**

“ICON VET e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.

**Nº do Lote: Impresso na embalagem**  
**Data de Fabricação: Impresso na embalagem**  
**Prazo de Validade: Impresso na embalagem**

**(LAMBDAALOTRINA)**

Inseticida piretroide para desinsetização de instalações rurais.

**CUIDADO! VENENO!** 

**ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

**Peso líquido: 25 g**  
**(2 sachês hidrossolúveis de 12,5 g cada)**

**FÓRMULA**

**Cada 100 g contém:**

lambdacialotrina ..... 10 g  
excipiente q.s.p. .... 100 g

**MODO DE USAR**

1. Abra o envelope e retire o saquinho hidrossolúvel contendo o pó molhável.
2. Faça uma pré-diluição com água com o número de envelopes hidrossolúveis recomendados na posologia.
3. Agite bem para acelerar a diluição.
4. Complete o pulverizador com o volume de água de acordo com a posologia.
5. Não é necessário abrir o saquinho hidrossolúvel, pois ele dissolverá na água.

**INDICAÇÕES DE USO**

Inseticida piretroide para aplicação residual no controle de cascudinhos (*Alphitobius diaperinus*), moscas (*Musca domestica*) e insetos rasteiros em instalações pecuárias.

**POSOLOGIA - MOSCAS E INSETOS RASTEIROS**

Cada envelope com 2 saquinhos de 12,5 gramas deverá ser diluído em 10 litros de água sendo suficiente para pulverizar 100 m<sup>2</sup>.

**MOSCAS**

1. Pulverizar toda a instalação (por dentro e por fora).
2. Pulverizar todos os fios, paredes caibros, teto, etc.
3. Realizar uma pulverização sobre as esterqueiras e fezes úmidas (postura). Esperar as larvas surgirem e realizar a segunda aplicação sobre as larvas.
4. Repetir a aplicação a cada 14 dias ou quando necessário.

**INSETOS RASTEIROS**

1. Para controle de insetos rasteiros, aplicar nas superfícies onde os insetos andam, pousam, descansam ou se escondem, como cantos, frestas, rachaduras, rodapés, etc. A aplicação deve formar barreira contínua e uniforme de produto.

**CASCUDINHOS**

**A - No aviário sem cama**

1. Cada 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 gramas deverão ser diluídos em 100 litros de água suficientes para pulverizar 50 m<sup>2</sup> de área.
2. Pulverizar todo o aviário (piso, muretas, postes, tesouras, oitões, folhas de eucatex e silo).
3. Usar um pulverizador de alta pressão (moto bomba, motorizado submersa ou similar com bico em leque).

**B - No aviário com cama**

1. Pulverizar ao redor dos postes, muretas, silo e nos locais onde ficam os tubulares (comedouros) com um pulverizador costal ou motorizado.
2. Em um aviário de 50 m x 12 m usar 6 envelopes de 12,5 gramas em 30 litros de água por todo o aviário.

**C - Na retirada da cama**

1. Cobrir a cama com uma lona preta e no dia seguinte pulverizar diretamente os insetos nas dobras da lona e por sobre a cama na dose de 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 gramas em 10 litros de água.

**PRECAUÇÕES DE USO**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

O ICON VET apresenta uma grande segurança para o usuário, porém devem ser observados os cuidados básicos recomendados no uso de inseticidas:

- Mantenha o produto na embalagem original em local seco e fresco;
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilize as embalagens vazias: descartar de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente;
- Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos;
- Utilize máscara facial;
- Roupas e luvas protetoras para manipulação e aplicação do produto;
- Não fume, coma ou beba durante a manipulação e aplicação do produto;
- Evite inalação, contato com a pele;
- Em caso de contato direto, lave as partes atingidas com água fria e sabão;
- Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros.

**INFORMAÇÕES DE ORDEM MÉDICA**

Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão, provoque vômito. Procure logo um médico, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

**INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO**

Icon Vet é um piretroide de síntese (éster do ácido crisantêmico).

**AÇÃO TÓXICA**

Produto hipersensibilizante e irritante das mucosas.

**SINTOMAS DE ALARME**

Cefaleia, náuseas, vômitos e cólicas abdominais.

**TRATAMENTO**

Tratamento sintomático. Pode ser feita lavagem gástrica. Lavagem de pele e mucosa nos casos de acidentes dérmicos.

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA: C.A.S.A. 0800 704 4304.**

**CONSERVAR EM LOCAL SECO, ENTRE 5° C E 30° C AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6086/97 em 18.08.97.

**APRESENTAÇÃO**

1 envelope laminado com 2 saquinhos hidrossolúveis de 12,5 g cada.

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE**

**IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.**

Rod. Raposo Tavares, km 113 - CEP 18190-000  
Araçoiaba da Serra-SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO**

**SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.**

Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - CEP 13148-915  
Telefone: (19) 3874-5800 - Paulínia-SP - CNPJ: 60.774.463/0010-80

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304**

**Responsável Técnica: Viviana Toledo Caricati Dorta - CRF/SP nº 35318**

“ICON VET e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.

**Nº do Lote: Impresso na embalagem**

**Data de Fabricação: Impresso na embalagem**

**Prazo de Validade: Impresso na embalagem**